

1x CORSAIR HX750I PRO 750W - 85+ Platinum - ATX (CP-9020072-EU)

Puissance et efficacité incroyables dans nos alimentations les plus silencieuses

Les alimentations HXi Series proposent un contrôle extrêmement strict de la tension, un fonctionnement virtuellement silencieux et un jeu de câbles modulaire. Munies de condensateurs 105 °C 100 % japonais, elles sont le choix idéal pour les ordinateurs haute performance pour lesquels la fiabilité est essentielle. L'efficacité de la 80 PLUS Platinum réduit les coûts de fonctionnement ainsi que la chaleur excessive, et, de pair avec la technologie du ventilateur Zero RPM, procure un fonctionnement virtuellement silencieux.



Grâce à la prise en charge de Corsair Link Digital, vous pouvez surveiller la performance de l'alimentation, basculer entre les modes multirail et monorail et contrôler la vitesse du ventilateur directement depuis votre bureau. De plus, le jeu de câble modulaire de petit profil facilite les montages et les remplacements et donne un résultat net, soigné et agréable à l'oeil.

Fonctionnement efficace et silencieux

Grâce à l'efficacité de la 80 PLUS Platinum et au mode Zero RPM, le ventilateur ne tourne pas du tout lorsque les charges sont faibles ou moyennes. Et, lorsque vous poussez la HXi à fond, le ventilateur thermique ne tourne qu'à la vitesse nécessaire.

Mais, ce n'est pas tout. Elle est aussi plus silencieuse que la plupart des blocs d'alimentation lorsque le ventilateur ne tourne pas. La HXi est fabriquée avec des condensateurs et des composants internes spécialement sélectionnés pour réduire le coil whining et autres bruits électroniques.

Corsair Link Digital pour une surveillance et un contrôle avancés

Connectez le câble inclus à un cavalier USB de la carte mère et téléchargez l'application gratuite Corsair Link Dashboard pour Windows. Vous pourrez ainsi surveiller la performance de l'alimentation, basculer entre les modes multirail et monorail et contrôler la vitesse du ventilateur directement depuis votre bureau.

Une installation facile

Jeu de câbles à petit profil entièrement modulaire pour une installation rapide et simple ainsi qu'un montage attrayant. L'interrupteur d'autotest du ventilateur permet de confirmer le bon fonctionnement avant même de relier les câbles à la carte mère.

Fiche technique	Description
Nom	HX750i
Titre	Corsair HX750i unité d'alimentation d'énergie 750 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	750 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Courant d'entrée	5 - 10 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
Puissance combinée (+3,3 V)	150 W
Puissance combinée (+12 V)	750 W
Puissance combinée (+5V)	150 W
Puissance combinée (-12V)	9,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	25 A
Courant de sortie max (+12V)	62,5 A
Courant de sortie max (+5V)	25 A
Courant de sortie max (-12V)	0,8 A

Fiche technique	Description
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Efficacité	92%
Dispositifs de protection électrique	Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	8
Nombre de câbles d'alimentation SATA	12
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	6
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	2
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Connecteur PCI Express	Oui
Type de câblage	Entièrement modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Version ATX	2.4
Version EPS	2.92
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	14 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Emplacement du ventilateur	Haut
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Certification	FCC, ICES, CE, UL/CUL, CSA, C-Tick/RCM, TUV, CB, CU, KC Mark, WEEE, REACH
Poids	3,23 kg
Largeur du colis	225 mm
Profondeur du colis	392 mm
Hauteur du colis	152 mm
Poids du paquet	3,85 kg
Type d'emballage	Boîte
Code EAN	0843591041270

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-04-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	123.14 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	149 €

Détail et montant

Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	149 €