

Listing des produits : Carte réseau Wi-Fi & Bluetooth

2000028749	TP-LINK UB400 - Bluetooth 4.0 Nano USB Description : TP-Link UB400 carte et adaptateur d'interfaces Bluetooth :	9.83 € HTVA 11.9 € TVAC
2000028749	TP-LINK UB400 - Bluetooth 4.0 Nano USB Description : TP-Link UB400 interfacekaart/-adapter Bluetooth : UB400 Bluetooth 4.0 Nano USB-adapter Verbinden met de computer via Bluetooth Dankzij de UB400 kun je op jouw pc of laptop gebruikmaken van Bluetooth. Je kunt jouw Bluetooth-apparaten eenvoudig verbinden met jouw computer. Bluetooth-headset Game controller Bluetooth-muis Bluetooth-toetsenbord Bluetooth-printer Smartphone/tablet Plug and Play voor Windows 8, 8.1 en 10 Als jouw computer draait op Windows 8, 8.1 of 10, dan steek je de UB400 in de computer en kun je direct genieten van een snelle, handige Bluetooth-verbinding. Nano-formaat: steek in en laat zitten Door het kleine en slanke design kunnen gebruikers de nano-adapter in elke usb-poort steken en laten zitten. Of je nu onderweg bent of gewoon thuis. Groot bereik Met een overdrachtsafstand van wel 10 m kun je vrij rondlopen en genieten van muziek via een Bluetooth-headset zonder dat je in de buurt van de computer moet blijven.	9.83 € HTVA 11.9 € TVAC
2000038781	TP-LINK TPL-UB500 MICRO STICK BLUETOOTH 5.0 Description : TP-Link UB500 carte réseau Bluetooth :	9.83 € HTVA 11.9 € TVAC
2000038781	TP-LINK TPL-UB500 MICRO STICK BLUETOOTH 5.0	9.83 € HTVA 11.9 € TVAC
99999744	LOGILINK usb adapter wifi norme N	11.49 € HTVA 13.9 € TVAC
99999744	LOGILINK usb adapter wifi norme N	11.49 € HTVA 13.9 € TVAC
2000009982	TP-LINK TL-WN881ND Carte PCI Express Wi-Fi N 300Mbps low profile Description : TP-Link TL-WN881ND carte réseau Interne WLAN 300 Mbit/s :	14.79 € HTVA 17.9 € TVAC
2000009982	TP-LINK TL-WN881ND Carte PCI Express Wi-Fi N 300Mbps low profile Description : TP-Link TL-WN881ND Intern WLAN 300 Mbit/s :	14.79 € HTVA 17.9 € TVAC
2000029933	TP-Link Archer T3U - Mini Adaptateur WiFi AC1300 MU-MIMO USB 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Description : TP-Link Archer T3U WLAN 867 Mbit/s :	15.62 € HTVA 18.9 € TVAC
2000029933	TP-Link Archer T3U - Mini Adaptateur WiFi AC1300 MU-MIMO USB 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	15.62 € HTVA 18.9 € TVAC
2000037661	LOGILINK WL0237 Adaptateur WLAN, USB, 600 Mb/s Description : LogiLink WL0237 carte réseau WLAN 600 Mbit/s :	15.62 € HTVA 18.9 € TVAC
2000037661	LOGILINK WL0237 Adaptateur WLAN, USB, 600 Mb/s	15.62 € HTVA 18.9 € TVAC
2000029893	TP-Link Archer T3U Plus - Wireless Dual band USB 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) USB 3.2 (Gen 1, 5Gbps) Description : TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s :	16.45 € HTVA 19.9 € TVAC
2000029893	TP-Link Archer T3U Plus - Wireless Dual band USB 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) USB 3.2 (Gen 1, 5Gbps)	16.45 € HTVA 19.9 € TVAC
999996369	hawkins wifi spot locator	18.1 € HTVA 21.9 € TVAC
999996369	hawkins wifi spot locator	18.1 € HTVA 21.9 € TVAC
2000038088	TP-LINK AX1800 TX20E DUAL BAND WIFI 6 + BLUETOOTH 5.2 P pci-e Description : TP-Link Archer TX20E Interne WLAN / Bluetooth 1800 Mbit/s :	20.58 € HTVA 24.9 € TVAC
2000038088	TP-LINK AX1800 TX20E DUAL BAND WIFI 6 + BLUETOOTH 5.2 P pci-e	20.58 € HTVA 24.9 € TVAC
2000027134	TP-LINK Archer T4U V3.0 AC1300	21.41 € HTVA

Listing des produits : Carte réseau Wi-Fi & Bluetooth

	<p>Description : TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s : USB 3.0, 1200Mbps, IEEE 802.11ac/a/n/g/b, 5GHz/2.4GHz 802.11ac - de volgende generatie Wi-Fi De Archer T4U van TP-LINK voldoet aan de volgende-generatie Wi-Fi norm 802.11ac, die driemaal sneller dan draadloos N is. Met een 867 Mbps draadloos snelheid via de kristalheldere 5 GHz band en 300 Mbps via de 2,4 GHz band is de Archer T4U de allerbeste keuze voor naadloze HD streaming, online gaming en andere bandbreedte-intensieve taken. AC1200 draadloos snelheid De 5 GHz 867 Mbps is perfect voor HD video streaming en vertragingvrij online gamen, terwijl de 2,4 GHz 300 Mbps Wi-Fi voor normaal gebruik bijv. voor websurfen wordt ingezet USB 3.0 - tot 10X sneller dan USB 2.0 Ervaar razendsnelle datatransmissie tot 4,8 Gbps met USB 3.0 - de nieuwste generatie USB-aansluitingen. USB 3.0 brengt data tot 10X sneller over dan USB 2.0 en is ook achterwaarts compatibel met USB 2.0. De zeer snelle datatransmissie, gecombineerd met 802.11ac, is ideaal voor HD video streaming, online gaming en het downloaden van grote bestanden. Het beste van twee banden De Archer T4U van TP-LINK is een AC1200 draadloze dubbelband USB-adapter, die gebruikers de mogelijkheid biedt kristalheldere 5 GHz verbindingen of vertrouwde 2,4 GHz verbindingen te gebruiken om hun notebook of PC in staat te stellen te werken met nieuwe 5 GHz band draadloze netwerken, terwijl ook de oudere 2,4 GHz band nog kan worden gebruikt. Meegelerde USB verlengkabel De Archer T4U wordt geleverd met een USB 3.0 verlengkabel van 1 meter, zodat het USB-apparaat gemakkelijker op de USB-aansluiting kan worden aangesloten. Zijn elegante en stijlvolle ontwerp maakt hem zeer geschikt voor gebruik in huis en geeft een moderne touch aan uw interieur.</p>	25.9 € TVAC
2000027134	TP-LINK Archer T4U V3.0 AC1300 Description : TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s :	21.41 € HTVA 25.9 € TVAC
2000037420	Asus Carte PCIE Wifi AX200 WiFi Go Intel AX200 WiFi 6 802.11ax BT5.2 avec double antenne 10 Db	22.23 € HTVA 26.9 € TVAC
2000037420	Asus Carte PCIE Wifi AX200 WiFi Go Intel AX200 WiFi 6 802.11ax BT5.2 avec double antenne 10 Db	22.23 € HTVA 26.9 € TVAC
2000038764	TP-LINK ARCHER TX20U PLUS wifi 2,4GHz, 5GHz (band 1 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) USB 3.2 (Gen 1, 5Gbps) Description : TP-Link Archer TX20U Plus WLAN 1800 Mbit/s :	28.02 € HTVA 33.9 € TVAC
2000038764	TP-LINK ARCHER TX20U PLUS wifi 2,4GHz, 5GHz (band 1 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) USB 3.2 (Gen 1, 5Gbps)	28.02 € HTVA 33.9 € TVAC
2000029594	ASUS USB-AC53 NANO USB sans fil Wi-Fi AC1200 Dual band (AC867 + N300) MU-MIMO Description : ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s :	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000029594	ASUS USB-AC53 NANO USB sans fil Wi-Fi AC1200 Dual band (AC867 + N300) MU-MIMO	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000038765	TP-LINK ARCHER TX20UH PLUS WIFI 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) USB 3.2 (Gen 1, 5Gbps) Multi-user MIMO, WPA3 ondersteuning Description : TP-Link Archer TX20U Plus WLAN 1800 Mbit/s :	29.67 € HTVA 35.9 € TVAC
2000038765	TP-LINK ARCHER TX20UH PLUS WIFI 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) USB 3.2 (Gen 1, 5Gbps) Multi-user MIMO, WPA3 ondersteuning	29.67 € HTVA 35.9 € TVAC
2000029896	TP-Link Archer T5E - Wireless AC1200 + Bluetooth 4.2 Description : TP-Link Archer T5E Interne WLAN / Bluetooth 867 Mbit/s :	30.5 € HTVA 36.9 € TVAC
2000029896	TP-Link Archer T5E - Wireless AC1200 + Bluetooth 4.2 Description : TP-Link Archer T5E Intern WLAN / Bluetooth 867 Mbit/s :	30.5 € HTVA 36.9 € TVAC
2000030191	ASUS USB-AC56 Adaptateur Wi-Fi AC1200 DUAL BAND avec port USB 3.0 Description : ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s : USB-AC56, USB 3.0, 802.11a/b/g/n/ac, 2dBi, 2.4/5GHz, WEP/WPA/WPA2/WPS L'USB-AC56 est un adaptateur Wi-Fi 802.11ac à double bande avec connexion USB 3.0 qui assure d'excellentes performances sans-fil sur un ordinateur de bureau ou portable. L'USB-AC56 propose un	43.72 € HTVA 52.9 € TVAC

Listing des produits : Carte réseau Wi-Fi & Bluetooth

connecteur USB 3.0 capable d'un débit de 300 Mb/s sur la bande de fréquence de 2,4 GHz et de 867 Mb/s sur celle de 5 GHz, sur les routeurs compatibles. Utilisable sur les ordinateurs de bureau et portable, l'USB-AC56 intègre deux antennes pour garantir une couverture réseau étendue et il propose également une antenne externe à haut gain détachable qui booste un peu plus la réception, notamment dans les zones où le signal Wi-Fi est faible.

Connexion Wi-Fi 802.11ac jusqu'à trois fois plus rapide qu'avec un adaptateur N 2x2

Avec l'USB-AC56, la norme Wi-Fi de dernière génération devient accessible sur un adaptateur USB. Grâce à elle, ce dernier offre un débit de 867 Mb/s sur la bande de fréquence de 5 GHz, pour une connexion plus rapide sur vos périphériques et ainsi une utilisation plus agréable, notamment pour votre divertissement. Par rapport aux adaptateurs actuels fonctionnant avec la norme 802.11n, l'USB-AC56 délivre une connexion trois fois plus rapide.

Flexibilité maximum pour une couverture optimale

L'adaptateur sans-fil AC1200 USB-AC56 peut couvrir une large zone et est parfait pour les grands espaces, bureau ou domicile. Il peut facilement être utilisé dans une maison à plusieurs étages. Son antenne détachable à haut gain et ses deux antennes interne permettent un signal étendu parfait pour couvrir de larges espaces. L'antenne externe peut être retirée afin de réduire la consommation d'énergie et lorsque que vous n'avez pas besoin d'une grande couverture du signal. L'USB-AC56 peut également être équipé d'une antenne plus puissante si nécessaire.

Une couverture réseau sans fil optimisée et fiable avec Ai Radar

La technologie ASUS AiRadar étend le signal Wi-Fi de façon intelligente en utilisant une solution d'amplification de signal directionnelle. Cela permet d'augmenter la vitesse du débit de données ainsi que la stabilité de la connexion. Cependant, la puissance du signal peut varier selon l'environnement, et c'est pour cela que l'USB-AC56 intègre deux antennes auxquelles s'ajoute l'antenne externe détachable. Celle-ci aide détecter les routeurs environnants et à adapter la transmission afin de bénéficier de la meilleure connexion possible.

Des performances 802.11ac totales sur un port USB 3.0

La norme USB 3.0 permet à l'USB-AC56 de s'appairer à des ordinateurs de bureau ou portables et de leur apporter une bande passante jusqu'à dix fois plus rapide que la norme USB 2.0. Cela signifie que l'USB-AC56 bénéficie de tout le potentiel de la norme 802.11ac et propose un débit de données largement suffisant pour supporter les réseaux les plus rapides.

L'USB-AC56 est accompagné d'un support et d'un câble de 90 cm permettant de le positionner où vous voulez pour trouver le meilleur signal possible.

2000030191

ASUS USB-AC56 Adaptateur Wi-Fi AC1200 DUAL BAND avec port USB 3.0

Description : ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s : USB-AC56, USB 3.0, 802.11a/b/g/n/ac, 2dBi, 2.4/5GHz, WEP/WPA/WPA2/WPS De ASUS USB-AC56 is een dual-band 802.11ac wifi-adapter met een USB 3.0-aansluiting die high-performance draadloze netwerkondersteuning biedt voor desktop en notebook pc's. De USB-AC56 is voorzien van een USB 3.0-aansluiting met ondersteuning voor draadloze datasnelheden tot 300Mbit/s op 2.4GHz en 867Mbit/s op 5GHz, met compatibele routers. Geschikt voor gebruik met zowel desktop als notebook pc's, is de USB-AC56 voorzien van een ontwerp met dubbele interne antenne, voor geweldige draadloze netwerkdekking met minimale rommel op uw bureau en een afneembare high-gain externe antenne die de ontvangst nog verder verbetert in gebieden met een zwak wifi-signaal. **Volgende generatie 802.11ac wireless, tot 3x zo snel als 2x2 wireless N-adapters** De snelste wifi ooit wordt nog toegankelijker via USB, met snelheden tot 867Mbps op de rustige 5GHz-band.

43.72 € HTVA

52.9 € TVAC

Listing des produits : Carte réseau Wi-Fi & Bluetooth

	<p>Het gebruik van 802.11ac wireless laat al uw apparaten profiteren van snellere connectiviteit. In vergelijking met de huidige 802.11n levert de USB-AC56 tot 867Mbps op 5GHz, dat is 3x zo snel als 802.11n! Maximale flexibiliteit voor maximale draadloze dekking De USB-AC56 wireless-AC1200 USB-adapter biedt dekking voor grotere huizen en kantoren, inclusief locaties met meerdere verdiepingen. De afneembare high-gain externe antenne en krachtige dubbele interne antennes bieden voldoende zendvermogen voor grotere gebieden. Als de middellange dekking voldoende is, kan de afneembare antenne worden verwijderd om stroomverbruik en emissie te verminderen. Hij kan indien nodig ook worden uitgebreid met een krachtigere antenne. Slim signaalbeheer voor stabiele draadloze verbindingen ASUS AiRadar versterkt op slimme wijze de connectiviteit van draadloze apparatuur met behulp van nauwkeurige directionele signaalversterking; voor uitgebreide dekking, hogere datadoorvoersnelheid en verbeterde stabiliteit. Omdat de sterkte van de verbinding varieert afhankelijk van uw omgeving, gebruikt de USB-AC56 Dual-Band Wireless-AC1200 draadloze USB-adapter twee interne antennes en een externe high-gain antenne en high-powered beam packing om draadloze routerlocaties te detecteren om transmissies te vormen, zodat deze geoptimaliseerd worden voor de snelste en meest stabiele verbindingsterkte. USB 3.0 voor volledige 802.11ac prestaties USB 3.0 stelt de USB-AC56 Dual-Band Wireless-AC1200 draadloze USB-adapter in staat te paren met notebooks en desktop pc's, met behulp van een tien keer zo grote bandbreedte als USB 2.0. Dit betekent dat volop kan worden geprofiteerd van 802.11ac netwerken, aangezien de adapter voldoende doorvoeroverhead heeft om veel hogere netwerksnelheden te ondersteunen. De USB-AC56 bevat ook een desktop cradle met een 1 meter lange kabel, voor meer flexibele positionering in ruimtes met problematische wifi-ontvangst.</p>	
2000029895	<p>TP-Link Archer TX50E - Wlan - PCI-e - Bluetooth - 802.11ax Description : TP-Link Archer TX50E WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s :</p>	<p>45.38 € HTVA <hr/> 54.9 € TVAC</p>
2000029895	<p>TP-Link Archer TX50E - Wlan - PCI-e - Bluetooth - 802.11ax Description : TP-Link Archer TX50E WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s :</p>	<p>45.38 € HTVA <hr/> 54.9 € TVAC</p>
2000032156	<p>ASUS PCE-C2500 2.5 GBE PCI-EXPRESS 1X Description : ASUS PCE-C2500 Interne Ethernet 2500 Mbit/s :</p>	<p>48.68 € HTVA <hr/> 58.9 € TVAC</p>
2000032156	<p>ASUS PCE-C2500 2.5 GBE PCI-EXPRESS 1X Description : ASUS PCE-C2500 Intern Ethernet 2500 Mbit/s :</p>	<p>48.68 € HTVA <hr/> 58.9 € TVAC</p>
2000038766	<p>TP-LINK ARCHER TX75E PCI-EXPRESS WIFI 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Description : TP-Link Archer TXE75E Interne WLAN / Bluetooth 5400 Mbit/s :</p>	<p>48.68 € HTVA <hr/> 58.9 € TVAC</p>
2000038766	<p>TP-LINK ARCHER TX75E PCI-EXPRESS WIFI 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3</p>	<p>48.68 € HTVA <hr/> 58.9 € TVAC</p>
2000038792	<p>TP-LINK Deco X20-2P - AX1800 - Solution Wifi Mesh - 2 pack 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x RJ-45 (WAN/LAN) 2x Ethernet 1Gbps Description : TP-Link Deco X20 (2-pack) Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanc Interne :</p>	<p>112.31 € HTVA <hr/> 135.9 € TVAC</p>
2000038792	<p>TP-LINK Deco X20-2P - AX1800 - Solution Wifi Mesh - 2 pack 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x RJ-45 (WAN/LAN) 2x Ethernet 1Gbps</p>	<p>112.31 € HTVA <hr/> 135.9 € TVAC</p>